

Tăierea și toaletarea copacilor

în deplină siguranță



LEROYMERLIN


*Preturi uimitoare
pentru o casă primitoare.*

Reguli de siguranță


IMPORTANT

Înainte de folosirea motoerăstrăului, citiți cu atenție manualul de utilizare furnizat la cumpărare.

- 1** Întotdeauna țineți motoerăstrăul cu ambele mâini, degetul mare strâns cu pumnul, pentru un control bun.



NU




- 2** Nu atacați niciodată lemnul cu partea din față. Pot apărea vibrații transmise în braț sau lama să sară înapoi, provocând rănirea.



- 3** Nu fumați în timpul folosirii sau umplerii motoerăstrăului.

- 4** Nu folosiți erăstrăul în preajma copiilor, a persoanelor care nu sunt echipate corespunzător sau a animalelor domestice.





casă cu
vizieră



casă
antifonică




mănuși



încălțări de lucru
ranforsate

îmbrăcăminte adecvată
sau bluză și
pantaloni omologate



1 Toaletarea unui arbore

Toaletarea constă în tăierea ramurilor joase ale arborilor pentru a curăța grădina de crengi inutile, a elibera un loc de trecere sau înainte de tăierea definitivă a unui arbore.

S F A T

Nu tăiați niciodată ramuri mai înalte decât înălțimea dumneavoastră. Lăsați suficient spațiu în jurul dumneavoastră pentru a lucra în siguranță și îndepărtați ramurile pe măsură ce sunt tăiate.

Tehnica toaletării

Atunci când lucrați în jurul trunchiului:

- Folosiți-l ca punct de sprijin și ca protecție
- Păstrați trunchiul în partea dreaptă sau în partea stângă, în funcție de priză - între dvs și motoerăstrău.
- Țineți bine motoferăstrăul, corpul vertical și picioarele puțin depărtate.
- Lăsați greutatea motoferăstrăului asupra crengii, astfel vă veți cruța spatele și veți evita o oboseală inutilă.




2 Tăierea unui arbore


S F A T

Înainte de începerea tăierii arborelui, alegeți cu mare atenție direcția în care acesta va cădea. Pentru siguranță, folosiți ghidarea cu frânghii pentru a orienta căderea.

Metoda




- 1 Tăiați partea de jos a trunchiului de sus în jos din partea în care va avea loc căderea. Respectați un unghi de 45° față de trunchi.
- 2 Adâncimea trebuie să corespundă la $1/4$ din diametrul trunchiului.





- 3** Terminați creștătura tăind paralel cu solul.


- 4** Pe partea opusă faceți o tăietură de doborâre cu 2 cm mai sus decât baza creștăturii, pentru a evita prinderea lanțului. Lăsați o distanță între această tăietură și creștătură.




- 5** Folosiți o pană care să ajute bascularea și să ghideze căderea arborelui în direcția dorită.




- 6** Chiar înainte de cădere se aude trunchiul arborelui trosnind. Pentru siguranță, puneți ferăstrăul jos și îndepărtați-vă 5 m, lăsând arborele să cadă singur.



- 1** Observați trunchiul și reparați punctele unde se exercită tensiuni. Încercați să-l răsturnați cu un levier, pentru a se sprijini în totalitate pe sol.



- 2** Începeți prin tăierea crengilor după aceeași metodă ca la toaletare. Țineți bine ferăstrăul, corpul să fie drept și picioarele puțin îndepărtate. Lăsați greutatea motoferăstrăului asupra crengii, astfel vă veți cruța spatele și veți evita o oboseală inutilă.



- 3** Faceți o tăietură deasupra, pe $\frac{1}{3}$ din diametru (A). Terminați tăietura din partea opusă (B), având grijă ca cele două să corespundă.



Găsiți toate documentele noastre cu sfaturi utile pe site-ul

www.leroymerlin.ro